

## Lenzburger Tisch in Haus und Garten



Der Tisch ist so konstruiert, dass die dazugehörigen Bänke darunter verstaut werden können.



## Lenzburger Tischgarnituren



am Stadtfest 2006 (700 Jahre Stadtrecht Lenzburg) und  
nachher als Ort zum Verweilen, Anbieten und Begegnen





## Lenzburger Tischgarnituren



Bei der Turnhalle in Andelfingen mit Speziallackierung und Spezialverankerungen vom Metall (oben)  
und am Schulheim Schloss Kasteln, Oberflachs AG (unten)





Bank mit Rückenlehne





Der Stehtisch (Original oben) ist ideal für Apéros geeignet. Auch Spezialanfertigungen sind auf Wunsch möglich (Bild unten).





## Verankerungsplatten

Sämtliche Bank- und Tischfüsse haben 2 Gewinde. An denen können die Verankerungen von unten her befestigt werden.



### Oben Variante W

Mit dieser Winkelplatte kann das Mobiliar sechs Zentimeter unter dem Boden verankert werden.

### Mitte Variante P

Mit dieser grossen Platte werden die Bankfüsse direkt miteinander verbunden.

### Unten Variante A

Mit dieser Platte kann das Mobiliar einfach verankert werden. Diese Verankerung ist über dem Boden sichtbar.

Alle drei Verankerungsplatten haben eine Bohrung von ca. 13 Millimetern Durchmesser. Die Verankerungen können mit Dübeln und Schrauben im Fundament befestigt werden.